

Garažna vrata

UniPro



WIŚNIEWSKI

Pozdravljeni v svetu garažnih vrat WIŚNIOWSKI



Izdelujemo jih s strastjo že 25 let. Znamka WIŚNIOWSKI je dobila ime po svojem ustanovitelju in lastniku Andrzeju Wiśniowskemu. Njegove sanje, da bi ustvaril funkcionalna, daljinsko vodena vrata, so bile povod za začetek te zgodbe. Danes na površini, veliki več kot 80 000 m², proizvedemo več kot sto tisoč izdelkov letno. Z naprednimi tehnologijami, preverjenimi materiali ter lastnimi, inovativnimi tehničnimi idejami lahko našim strankam **zagotavljamo kakovostno izbiro**. Pridobili smo certifikat za Integrirane sisteme vodenja po standardu (SIST-EN) ISO 9001:2008 ter certifikat OHSAS 18001:2007 za varnost in zdravje pri delu. To nas **zavezuje** k nenehnemu izboljševanju postopkov in izdelkov. Naše izkušnje so jamstvo za stabilnost in odgovornost do naših izdelkov za njihovo celotno življenjsko dobo. Hkrati pa je to obljuba **najvišje kakovosti in varne uporabe**.



Izbirate lahko med različnimi vrstami sekcijskih garažnih vrat, dvizhnih vrat, rolo vrat in krilnih vrat. Takšna **raznovrstnost** je posledica poznavanja potreb naših strank. Pustite se presenetiti različnim možnostim. Pred vami so **prestižna, varna in funkcionalna** garažna sekcijska vrata WIŚNIOWSKI.


WIŚNIOWSKI. Krona vaše naložbe.



Brez utorov

V-utori

Doslednost tudi v najmanjših detajlih. Združujemo natančno izdelavo, skrb za detajle z ogromno ponudbo vzorcev, barv in dekorativnih aplikacij s funkcionalnimi in estetskimi lastnostmi. Tako lahko vrata prilagodite vsakemu arhitekturnemu elementu in ustvarite lasten koncept realnosti, ki vas obdaja.



Prevleke v videzu lesa, jekla in drugih površin



Barve RAL lestvice

DIZAJN

UDOBJE



TOPLOTA IN TIHOST

Sekcijska vrata zagotavljajo izjemno toplotno in zvočno izolacijo. To dosežemo s konstrukcijo vratnega krila, ki je narejeno iz panelov, polnjenih s toplotno izolacijsko peno, sistemom tesnjenja okrog celotne površine vrat in tesnitvijo med paneli ter okvirjem, zaščitenim pred zmrzovanjem, ki se povsem prilega steni garaže. Z izbiro vrat UniPro boste dom in ljudi v njem zaščitili pred mrazom in hrupom.

⁽¹⁾ Za vrata standardne velikosti 5500 x 2250 mm.

⁽²⁾ Za vrata standardne velikosti 3000 x 2500 mm.



Nizki utori

Kasetni vzorec

Visoki utori




N=80
mm

PREKLADA

Avtomatska vrata UniPro Nano80

Konstrukcija sekcijskih vrat UniPro Nano 80 je prilagojena za vgradnjo tam, kjer nizka preklada onemogoča montažo avtomatskih vrat. UniPro Nano80 se lahko montirajo celo na preklade višine 80 mm, s čimer se poveča udobje za uporabnike garaže.



Toplotno izoliran panel WIŚNIOWSKI

VARNOST



VARNOST



ZAMESLJIVEGA DELOVANJA



ANTIKOROZIVNOST

VARNOST

Eden najpomembnejših aspektov pri garažnih vratih je varnost, zato je poleg varne konstrukcije pomembna tudi uporaba varoval, ki zagotavljajo popolno zaščito uporabnikov.

To so, med drugim:

- lamele posebnih oblik, ki preprečujejo vkleščanje prstov
- vodila posebnih oblik, ki preprečujejo iztirjenje kolesc
- varovalo na vzmeteh za zaščito pred zlomom
- varnostna zavora, ki preprečuje, da bi vrata, ob pretrganju jeklenega kabla, padla
- fotocelice
- zaščita pred preobremenitvijo, v primeru da spodnja letev naleti na oviro (pri avtomatskih vratih).

Vrata UniPro izpolnjujejo stroge zahteve na področju varnosti z upoštevanjem evropskih standard in so si zato prislužile oznako CE.

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

Že v fazi oblikovanja izbiramo rešitve, ki podaljšujejo življenjsko dobo vrat. Za komponente uporabljamo pocinkane elemente. Natezne vzmeti - mehanizem za uravnoteženje vrat zagotavljajo 20 tisoč ciklov delovanja, kar je 14 let nemotene delovanja ob 4 ciklih dnevno! Konstrukcija zaprtih panelov zagotavlja izjemno trdnost, na mestu, kjer so montirani tečaji pa je kar 5 plasti ukrivljene pločevine. Poleg tega uležajena kolesca zagotavljajo gladko in prijetno delovanje vrat.

FUNKCIONALNOST

90° kot odpiranja – sekcijska vrata med odpiranjem ne zasedajo prostora pred garažo. Vrata se dvignejo navpično in navzgor ter premaknejo pod strop. Natančno zasnovan sistem za vratna krila zagotavlja tiho in gladko delovanje celo pri ročnem upravljanju.

ERGONOMIJA

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE



Pametni sistem za nadzor dostopa WiControl

S pomočjo tega sistema lahko s pametnim telefonom odpirate/zapirate garažna vrata ali vrata, kot tudi prejimate povratne informacije o njihovem statusu.

Kolekcija **WIŚNIEWSKI Home Inclusive** združuje stilsko enotno linijo garažnih vrat, vrat in ograje.

Predstavlja odličen primer oblikovanja, usmerjenega v povezano izrabo uporabnega prostora. Za edinstvenost te rešitve je kolekcija Home Inclusive prejela nagrado državnega Inštituta za industrijsko oblikovanje, **nagrada za odličnost v oblikovanju 2014**.

Tekmovanje za dosežke na področju industrijskega oblikovanja za najboljše izdelke in storitve na poljskem trgu organizira Inštitut za industrijsko oblikovanje.

* eng. Good Design



Naj bomo vaš navdih, ko iščete nove rešitve!



Izdelki, predstavljeni v katalogu so pogosto opremljeni s posebnimi dodatki in niso vedno v skladu s standardom • Področje ponudbe tega kataloga ne spada pod področje, ki ga ureja Obligacijski zakonik • Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb • POZOR: Barve, predstavljene v katalogu, so informativne narave • Vse pravice pridržane • Razmnoževanje in uporaba, tudi delna, mogoča samo s privolitvijo WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 03/16/SL



WIŚNIOWSKI

GARAŽNA VRATA | VRATA | OGRAJE

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153

Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.si

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"